

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Moulins, jeudi 30 novembre 2023

### **CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LES PAPILLOMAVIRUS HUMAINS**

Dans le département de l'Allier, à l'instar de tous les départements de France, la campagne de vaccination contre les HPV est lancée. La Cité Scolaire Blaise de Vigenère à Saint-Pourçain-sur-Sioule organise une opération de vaccination le jeudi 30 novembre matin.

Depuis le début de la campagne, le 17 octobre dernier, sept opérations de vaccination ont eu lieu dans le département de l'Allier.

**Les virus HPV, ou papillomavirus humains, touchent 80 % des femmes et des hommes et causent chaque année près de 6 400 cancers. Grâce à la vaccination, recommandée dès 11 ans, nous pouvons prévenir jusqu'à 90 % des infections par HPV à l'origine des cancers.**

**Pour favoriser l'accès au vaccin, le Président de la République a annoncé en février dernier, la mise en œuvre d'une campagne de vaccination auprès de tous les élèves de 5<sup>e</sup>.**

**Dans l'Allier, ce sont 49 établissements et 3 468 collégiens qui sont concernés.**

Pilotée par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et les 3 Rectorats de la région, cette opération d'ampleur vise à favoriser l'accès au vaccin au plus grand nombre d'enfants. Entièrement prise en charge par l'Assurance maladie, cette campagne contribue également à réduire les inégalités en matière de santé et de prévention.

#### **UNE COUVERTURE VACCINALE À RENFORCER**

En France, la couverture vaccinale des jeunes demeure insuffisante au regard de la protection qu'elle offre pour leur santé future. En 2022, elle n'était que de 41,5 %<sup>1</sup> chez les filles et de 8,5 %<sup>2</sup> chez les garçons. En Auvergne-Rhône-Alpes, elle atteint 41.6 % pour les filles et 8.2 % pour les garçons<sup>3</sup>.


Un taux bien en deçà de l'objectif national de 80 % inscrit dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers à horizon 2030.

<sup>1</sup> Couverture vaccinale des jeunes filles en 2022. Schéma complet à 16 ans. Chiffres Santé publique France, avril 2023.

<sup>2</sup> En déc. 2019, la Haute Autorité de santé a annoncé la recommandation de l'extension de la vaccination contre les HPV aux garçons. Celle-ci est effective depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2021. Couverture vaccinale des jeunes garçons en 2022. Schéma complet à 16 ans. Chiffres SPF, avr. 2023.


<sup>3</sup> [BSP\\_vaccination\\_ARA\\_avril\\_2023.pdf](#)

Couvertures vaccinales contre les HPV (au moins 1 dose) à 15 ans, chez les jeunes filles nées en 2007, France\*, données au 31/12/2022




**Tab. 1 :** Couvertures vaccinales contre les papillomavirus humains (au moins 1 dose) à 15 ans chez les jeunes filles nées en 2007, et (2 doses) à 16 ans chez les jeunes filles nées en 2006, Auvergne-Rhône-Alpes, France, données au 31/12/2022.

Couvertures vaccinales contre les HPV (2 doses) à 16 ans, chez les jeunes filles nées en 2006, France\*, données au 31/12/2022



Couvertures vaccinales contre les HPV (au moins 1 dose) à 15 ans, chez les garçons, cohorte de naissance 2007, France\*, données au 31/12/2022



**Tab. 2 :** Couvertures vaccinales contre les papillomavirus humains (au moins 1 dose) à 15 ans chez les garçons nés en 2007, et (2 doses) à 16 ans chez les garçons nés en 2006, Auvergne-Rhône-Alpes, France, données au 31/12/2022

Zone géographique	HPV	
	Au moins 1 dose, à 15 ans (Cohorte 2007) (%)	2 doses, à 16 ans (Cohorte 2006) (%)
01 - Ain	50,3	44,2
03 - Allier	51,8	46,9
07 - Ardèche	42,6	37,2
15 - Cantal	47,3	46,3
26 - Drôme	42,5	36,8
38 - Isère	49,7	43,3
42 - Loire	44,0	37,5
43 - Haute-Loire	44,8	42,4
63 - Puy-de-Dôme	58,7	50,4
69 - Rhône	46,0	40,5
73 - Savoie	51,7	46,2
74 - Haute-Savoie	43,4	36,1
<b>Auvergne-Rhône-Alpes</b>	<b>47,6</b>	<b>41,6</b>
<b>France métropolitaine</b>	<b>48,8</b>	<b>42,4</b>
<b>France entière</b>	<b>47,8</b>	<b>41,5</b>

Zone géographique	HPV	
	Au moins 1 dose, à 15 ans (Cohorte 2007) (%)	2 doses, à 16 ans (Cohorte 2006) (%)
01 - Ain	12,1	7,7
03 - Allier	11,6	7,2
07 - Ardèche	8,7	4,6
15 - Cantal	8,9	6,5
26 - Drôme	9,0	5,5
38 - Isère	14,6	10,0
42 - Loire	9,1	5,3
43 - Haute-Loire	8,2	5,2
63 - Puy-de-Dôme	15,6	9,9
69 - Rhône	13,7	9,9
73 - Savoie	13,8	9,5
74 - Haute-Savoie	10,6	7,3
<b>Auvergne-Rhône-Alpes</b>	<b>12,3</b>	<b>8,2</b>
<b>France métropolitaine</b>	<b>13,1</b>	<b>8,7</b>
<b>France entière</b>	<b>12,8</b>	<b>8,5</b>

Source : SNDS-DCIR, Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2022. Les cases sont grisées lorsque la couverture vaccinale du département est supérieure à la moyenne régionale.

## L'ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DANS L'ALLIER

La mise œuvre de la campagne vaccinale a été confiée au **Centre de Vaccination porté par le Centre hospitalier de Moulins-Yzeure**.

Elle se déroule au sein même des établissements scolaires qui accueillent les équipes mobiles issues du Centre de Vaccination, composées de professionnels hospitaliers qualifiés et renforcées dès que besoin par des professionnels de santé libéraux.

Les élèves qui disposent d'une **autorisation parentale** et de leur **carnet de santé ou carnet de vaccination** peuvent bénéficier de cette vaccination de manière gratuite.

Deux doses, à 6 mois d'intervalle au minimum, sont nécessaires pour la vaccination contre les HPV. Ainsi, **la première dose** est proposée entre **le mois d'octobre et décembre 2023** afin de permettre la réalisation de la **seconde dose** entre **avril et juin 2024**.

**A la date du 28 novembre, ce sont 534 élèves dans 41 établissements scolaires de l'Allier qui ont d'ores et déjà reçu la première dose de la vaccination HPV, soit 254 filles et 280 garçons.**

## UNE VACCINATION EFFICACE ET SÛRE POUR PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES CANCERS HPV

L'efficacité est observée dans de nombreux pays où la couverture vaccinale des jeunes adultes est élevée. C'est le cas notamment en Australie où on observe une réduction des cancers et des lésions précancéreuses du col de l'utérus et des verrues anogénitales chez les femmes et chez les hommes.

Le vaccin prévient 9 types de HPV dont 7 sont à haut risque ou potentiellement oncogènes. Il est indiqué contre les lésions précancéreuses et/ou les cancers du col de l'utérus, de la vulve du vagin et de l'anus ; les lésions bénignes, mais très invalidantes et douloureuses qui apparaissent sur la peau et les muqueuses de l'anus et de la région génitale (verrues anogénitales ou condylomes).

Retrouvez toutes les informations sur le site de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes :

[Campagne de vaccination HPV dans les collèges en Auvergne-Rhône-Alpes](#)

### Contacts presse

ARS Auvergne-Rhône-Alpes - [ars-ara-presse@ars.sante.fr](mailto:ars-ara-presse@ars.sante.fr)

Rectorat de Clermont Ferrand - [ia03@ac-clermont.fr](mailto:ia03@ac-clermont.fr)

